








KB85

Carrara

MARBLE

Collection



KB85 Carrara

SOPORTE	ACABADO	MEDIDAS	PROPIEDADES	REFERENCIA PRODUCTO
PE	Alto brillo	2440 x 1200 x 4 mm		Kobertin PE KB 85 CARRARA Alto brillo
FR	Alto brillo	2600 x 1200 x 4 mm	 +	Kobertin FR KB 85 CARRARA Alto brillo
	Ultramate	2600 x 1200 x 4 mm	 +	Kobertin FR KB 85 CARRARA Ultramate

COLOR DE SELLADOR DE JUNTAS	ACABADO
MAPESIL AC - 103 Blanco luna	Alto brillo
ARDEX - Silbergrau	Mate






ACCESORIOS

PERFILERÍA DISPONIBLE

Kobert-In tiene disponible perfilería de aluminio para facilitar los acabados de las instalaciones. Los perfiles están hechos de aluminio anodizado y son completamente resistentes al agua.

La gama de perfiles disponibles es la siguiente:

- 322** Remate redondo **344** Remate cuadrado **30A** Junta plana **343** Esquina interior **342** Esquina exterior



COLORES DISPONIBLES

Los perfiles están disponibles en acabado aluminio y en color negro y blanco según la siguiente tabla.

	322 Remate redondo	344 Remate cuadrado	30A Junta plana	343 Esquina interior	342 Esquina exterior
Aluminio	•	•	•	•	•
Blanco		•	•	•	•
Negro		•	•	•	•

ADHESIVOS

Mapeflex MS45

- Adhesivo híbrido de alto módulo de elasticidad. Formulado con polímeros sililados.
- Ideal para una fijación a corto y largo plazo
- Válido sobre soportes húmedos
- Aplicación en pistola
- Rendimiento aproximado 1,5 cartuchos por panel

SELLADORES

Mapesil AC

- Sellador de silicona acética pura resistente al moho y humedad.
- Disponible en colores a juego y acabado semi-brillante
- Aplicación en pistola
- Rendimiento aproximado 20 metros lineales por cartucho

Ardex

- Sellador de silicona acética pura resistente al moho y humedad
- Disponible en colores a juego y acabado mate
- Aplicación en pistola
- Rendimiento aproximado 20 metros lineales por cartucho

SISTEMA DE NIVELACIÓN

Sistema de nivelación regulable

- Kobert-In dispone de sistemas de nivelación que ayudaran a alinear los paneles en especial en aquellas paredes con ligeras irregularidades.