

MAM - 2 tiroirs - 900 droite/900 gauche



Information technique

Fabrication avant (e=19 mm):

- Panneau MDF hydrofuge avec motif mouluré et laqué 3D avec une peinture polyester UV super mate.

Panneaux latéraux (e=16mm):

- Panneau de particules mélaminé, laqué 3D avec une peinture polyester UV super mate.

Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé onix.

Tablette en verre (e=5mm): 4 tablettes en verre réglables en hauteur.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).

* Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Ferrures

Fixations murales:: Cintre robuste avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

Tiroir: Tiroir en métal Grass Nova Pro. Patins dissimulés haut de gamme à sortie totale avec fermeture amortie et réglage latéral et en hauteur. Capacité de charge maximale de 30 Kg.

Vasques disponibles

Vasques intégrés

900/1200 : Vasque MAM à charge minérale blanc brillant et mat

900/1200/1500 : Vasque MAM solid surface blanc mat

Vasques à poser

Altiro, Lokum, Bol, Bulkan, Bica.



NORME
EN 717-1



FERMETURE
AMORTIE



EXTRACTION
TOTALE



TIROIR
EN MÉTAL

Finitions extérieures



White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016



Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C



Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C



Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 425C



Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C



Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C



Blue Fog
NCS S 5005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 445C

Finition intérieure





Onix


Dimensions et poids de l'emballage

	900
Largeur (mm)	960
Profondeur (mm)	565
Hauteur (mm)	610
Poids(kg)	31,3
Masse brute (kg)	34,3



Dimensions



Tiroir ouvert



Espace disponible pour arrivées d'eau



MAM - Coquette Mam 1 porte - 300 droite / 300 gauche



STANDARD
EN 717-1



FERMETURE
AMORTIE

Finitions extérieures

Finition intérieure



Onix

Information technique

Fabrication avant (e=19 mm):

- Panneau MDF hydrofuge avec motif mouluré et laqué 3D avec une peinture polyester UV super mate.

Panneaux latéraux (e=16mm):

- Panneau de particules mélaminé, laqué 3D avec peinture à base d'eau.

Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé onix.

Plateau: Plateau réglable en hauteur, en panneau de particules mélaminé onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).

* Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Ferrures

Fixations murales: Cintre robuste avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.


Charnières: Charnières réglables avec fermeture amortie.

Dimensions et poids de l'emballage


	300
Largeur (mm)	345
Profondeur (mm)	450
Hauteur (mm)	600
Poids(kg)	9,3
Masse brute (kg)	10,7

Dimensions

DROITE




GAUCHE




MAM- Plan de toilette épaisseur 12 mm - 900/1200/1500



Finitions



Solid Blanc



Ardosia noire



Marbre blanc

Dimensions et poids de l'emballage

	900	1200	1500
Largeur (mm)	1035	1335	1635
Profondeur (mm)	550		
Hauteur (mm)	40		
Poids(kg)	7,3	9,9	13,8
Masse brute (kg)	7,8	10,7	15,3

Information technique

_Fabrication des plans de toilette (12 mm) :


Plans de toilette usinés à la mesure des modèles de meubles de la série MAM.

– Solid surface blanc et finition marbre blanc : Matériau composite de résine polyester à base de solides homogènes très fins et de minéraux naturels ATH (trihydrate d'alumine).

– Ardoise noire : Matériau compact avec noyau monochrome. Résistant à l'abrasion et à l'humidité, excellente fonctionnalité et belle apparence. Aucun avivage supplémentaire ni travail sur la finition de la surface ne sont nécessaires.

Les plans de toilette peuvent inclure les usinages nécessaires pour un robinet, une bonde de la vasque à poser et un porte-serviettes à gauche ou à droite.


Dimensions



MAM- Plan vasque épaisseur 12 mm 900/1200/1500




Finitions



Solid Blanc

Dimensions



Information technique

_Fabrication des vasques (12 mm) :

Vasques fabriquées en Solid surface blanc : Matériau composite de résine polyester à base de solides homogènes très fins et de minéraux naturels ATH (trihydrate d'alumine).

Les vasques peuvent inclure les usinages nécessaires pour un robinet et un porte-serviettes à gauche ou à droite

Dimensions et poids de l'emballage

	900	1200	1500
Largeur (mm)	1080	1380	1680
Profondeur (mm)	550		
Hauteur (mm)	160		
Poids(kg)	8,1	10,6	12,8
Masse brute (kg)	9,6	12,1	14,6

MAM- Plan vasque épaisseur 12 mm 900/1200/1500



Finitions



Information technique

- Vasque encastrée de charge minérale blanche, haute brillance.
- Résistante aux produits chimiques et aux rayures.
- Recyclable.
- Vasque avec trop-plein.
- Siphon, bonde clic-clac et robinet non inclus.

Dimensions et poids de l'emballage

	900	1200
Largeur (mm)	1925	1225
Profondeur (mm)	550	
Hauteur (mm)	155	
Poids(kg)	11,2	14
Masse brute (kg)	13	16

Dimensions

